



NES

Høringsuttalelse

Innsendt	22.08.2022 22:51:04
ReferanselD	NES078-1051202
Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	
<p>I planprogrammet som ligger ute til høring legges opp til en utnyttelsesgrad som er lavere enn 30%, dette inkludert parkeringsplasser. Årnes er et viktig knutepunkt for kommunen med kollektivforbindelse og flere tjenester til befolkningen, dette bør gjenspeiles ved økt utnyttelsesgrade på minst 40%, med en sentrumsnær radius på 1000meter.</p> <p>Årnes som knutepunkt for kollektiv transport bør ikke være avhengig av mer enn 0,5 parkeringsplasser pr. boenhet, kontra 2 som det legges opp til i planprogrammet. Her må vi tenke fremtidsrettet med sentrum som et gå samfunn, el-sykler og bildelings ordninger ved behov.</p> <p>I mulighetsstudien som er gjort av grusbanen ved Nes Sykehjem har man tenkt fremtidsrettet med høy utnyttelsesgrad, bygging i høyden, samt forslag om 0,7 biloppstillingsplasser pr. bil. Dette er helt i tråd med nye trender både med tanke på miljø og utnyttelse av miljøvennlig transport, nærhet til sentrum.</p> <p>Ber om at det tas hensyn til denne mulighetsstudien som det er investert mye penger i når bestemmelsene for hvordan Årnes sentrum med omgivelser skal utvikles for våre kommende generasjoner, som starter nå.</p>	
<input type="checkbox"/> Jeg har vedlegg til saken	
Avsender	
Fornavn	Etternavn
Endre	Rasmussen
Adresse	
Postnr/sted	
Mobil	Telefon
Telefon arbeid	
Epost	

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon